



柱配筋平面布置图 1: 100

- 说明: 1、柱混凝土强度等级详见结构设计总说明。
2、柱纵向钢筋连接构造详见图集《22G101-1》。
3、所有框架柱除注明外在标高±0.00以下位置箍筋加密(@90)。
4、节点核心区应加密, 框架柱加密区长度取柱长边尺寸、柱净高1/6和500的最大值, 底层柱根箍筋加密区长度去改层柱净高1/3, 箍筋应做135度弯钩, 弯钩长度10d。

楼层	9.47~12.52		
层数	7, 9, 10, 11, 12	1.50~4.55	C30
2	3.270	4.700	C30
1	-0.030	3.300	C30
层号	标高(m)	层高(m)	砼

结构层楼面标高
结构标高

项目负责人	吴自华	 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd. 证书编号: A243006887 电话: 0746-5722902	
专业负责人	王艳玲		
审定	王艳玲	建设单位	江华瑶族自治县人大常委会办公室
审核	潘 强	工程名称	江华瑶族自治县人大机关办公楼维修改建项目
校对	潘 强	图 纸	柱配筋平面布置图
设计	潘 强		
工程号		阶 段	施工图
图 别		图 号	10
日 期		2022. 09	